Wachturm

Erweiterbarer Wachturm. Kann mehrere Etagen enthalten, um einen Höhenvorteil zu bieten.

Wachturm.png unknown
WachturmLogo.png

Technische Daten	
Kategorie:	Basenbau
Gewicht:	unbekannt
Größe:	ca. 3m Breit und 15m hoch
Fundort:	Muss hergestellt werden
Seltenheit:	-
Herstellbar aus:	Wachturmkit
Benötigte Baumaterialien und Werkzeuge:	Holzstamm, Nägel, Holzbretter / Metallplatten, Spaten, Beil / Hammer, Zange
Erweiterungen:	Tarnnetz, Stacheldraht
ItemID:	Watchtower

Wachtürme können bis zu drei Ebenen hoch sein und auf drei Seiten jeder Ebene zwei modulare Panelwände haben. Wachtürme haben auch einen Befestigungsschlitz für Tarnnetze und Schlitze für Stacheldraht, wobei letzterer manuell mit einer Zange montiert werden muss.

Bauanleitung:

Schritt 1 Positionieren

Um mit dem Bau eines Turms zu beginnen, muss ein Turmkit bereitgestellt werden.

Watchtowerkit.png unknown
WatchtowerKit.png

Nach erfolgreichem Aufstellen, erscheint das Inventar des Turms via TAB und die Aktionenszone sind aktiv.

WSchnürger%fcst.png unknown => 20190125122316_1.png WachturmHud2.png unknown

Material kann nun hinzugefügt werden.

Schritt 2 Die Basis (Pfostenfundament)

Um zusätzliche Ebenen am Wachturm zu errichten, müssen die Basis und das Dach der vorherigen Ebene gebaut werden.

Die Basis jeder Ebene (L1-Basis, L2-Basis, L3-Basis) erfordert 4x Holzstämme. Benötig wird Schaufel (L1-Basis) Hammer/Beil (L2-/L3-Basis).







Der Boden jedes Levels (L1-Boden, L2-Boden) erfordert 20x Nägel und 10x Holzbretter.

Das Dach (L3-Dach) erfordert 20x Nägel, 5x Holzbretter und 6x Metallplatten. Benötigt wird Hammer/Beil.







Die Treppe jeder Stufe (L1-Treppe, L2-Treppe) erfordern 18x Nägel und 6x Holzbretter. Benötigt wird Hammer/Beil.





Schritt 3 Grundplatten

Für die Grundplatten (oben/unten) sind jeweils 8x Nägel und je 4x Holzbretter erforderlich. Benötigt wird Hammer/Beil.

Die Matrialien (Nägel und Holzbretter) in die gewünschte Zeile ziehen.









image-2019-02-0320.png image-2019-02-0321.png

Schritt 4 Die Holzverkleidung und/oder Metallverkleidung

-Um eine Grundplatten mit Holz zu verkleiden, sind jeweils 10x Nägel und 5x Holzbretter erforderlich.

-Um die Grundplatte mit Metall zu verkleiden, sind 12x Nägel und 3x Metallplatten erforderlich.

Benötigt wird Hammer/Beil.

image-2019-02-0322.png

Schritt 6 Sichtschutz und Stacheldraht

-Um den Sichtschutz zu verbessern ist 1 Tarnnetz für jede Wand erforderlich.

- Für den Stacheldraht ist je 1 Rolle für unten und oben erforderlich.

Benötigt wird eine Zange.

Das Tarnnetz kann in jeder Etage angebaut werden.

Der Stacheldraht nur in der untersten Etage.

image-2019-02-0324.png image-2019-02-0323.png

Alles was gebaut wird kann auch von der Bauseite leicht abgebaut werden, die Optionen dazu stehen nahe beisammen.
Daher Aufgepasst.